



BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



podadorasevans.com

BOSQUE Y JARDÍN

PODADORAS



DESBROZADORAS



MOTOSIERRAS



ASPERSORAS



PE 22 MG 0675 BS BP

1 2 3 4 5 6

- 1 PODADORA EVANS
- 2 DIÁMETRO DE CORTE EN PULGADAS
- 3 TIPO DE MOTOR:
MG: MOTOR GASOLINA
IN: INALÁMBRICO
- 4 TORQUE DEL MOTOR
- 5 MARCA DE MOTOR:
BS: BRIGGS & STRATTON®
K: KOHLER®
E: EVANS®
- 6 **B:** RUEDA DE BICICLETA
P: BOLSA POSTERIOR
E: ESTANDAR
A: AUSTERA

N 675 BS

3 4 5

- 3 **N:** EMPUJE
Y: TRANSMISIÓN
- 4 TORQUE DEL MOTOR
- 5 MARCA DE MOTOR:
BS: BRIGGS & STRATTON®
K: KOHLER®
E: EVANS®



MANUBRIO ERGONÓMICO

Con palanca de freno recubierta de un polímero que evita el cansancio en las manos.

MOTOR CON READY START

Motor con sistema de arranque Ready Start con la garantía de Briggs & Stratton de arranque con dos tirones.

TRANSMISIÓN ALL WHEEL DRIVE

Facilita el trabajo y reduce el esfuerzo a un 30%.

SISTEMA 3 EN 1

Versatilidad para hacer el trabajo como a ti te gusta.

DUAL LEVEL

Ajuste rápido y sencillo de la altura de corte.



- Cuentan con el Sistema Dual Level que facilita el subir y bajar el nivel de la podadora.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Tecnología Engine Protect: protege al motor cuando la cuchilla pega contra un objeto en el área de podado.



PE20MG0450BP



PE20MG0450E

*GARANTÍA 6 MESES CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0450E	31 kg	80x56x42 cm
PE20MG0450BP	34 kg	80x56x42 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	ØCORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0450E	Estándar	Lateral	20"	4.5 Lb-Pie	THUNDER®	5 Alturas	7"	Cebador
PE20MG0450BP	Bolsa Posterior	Trasera	20"	4.5 Lb-Pie	THUNDER®	5 Alturas	7" / 8"	Cebador

PODADORAS USO FRECUENTE

Mejor desde el arranque

CLASE 4A



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Tecnología Engine Protect: protege al motor cuando la cuchilla pega contra un objeto en el área de podado. (Excepto PE21N625B)



BOSQUE Y JARDÍN



PE20MG0625BP

PE21N625B

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE20MG0625E	32 kg	80 x 56 x 42 cm
PE20MG0625BP	35 kg	100 x 60 x 49 cm
PE20MG0550BSE	31 kg	80 x 56 x 42 cm
PE20MG0550BSBP	34 kg	100 x 60 x 49 cm
PE20MG0600KB	34 kg	70x54x46 cm
PE21N625B	36 Kg	100x55x50 cm

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0625E	Estándar	2 en 1	20"	6.25 Lb-Pie	THUNDER®	5 Alturas	7"	Auto Choke
PE20MG0625BP <small>¡NUEVO!</small>	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5 Lb-Pie			7" y 12"	Auto Choke
PE20MG0550BSE	Estándar	2 en 1	20"	5.5 Lb-Pie	B&S®		7"	Cebador
PE20MG0550BSBP	Rueda Alta	Trasera	20"	5.5 Lb-Pie	KOHLER®		7" y 12"	Cebador
PE20MG0600KB		Lateral	20"	6 Lb-Pie			7" y 12"	Smart choke
PE21N625B		3 en 1	21"	6.25 Lb-Pie	B&S®	8" y 11"	Ready start	



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



PE22MG0700KBP



PE22Y675B



PE22Y725AWD

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE22MG0675BSB	36 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0675BSBP	43 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KBP	47 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KB	45 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22Y675B	49 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22Y725AWD	51 kg	100 x 59 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE22MG0675BSB	Rueda Alta	Lateral	22"	6.75 Lb-Pie	B&S®	5 Alturas	7" x 12"	Ready Start/ Smart Choke
PE22MG0675BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera		6.75 Lb-Pie	B&S®	5 Alturas	7" x 12"	
PE22MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera		7 Lb-Pie	KOHLER®	5 Alturas	7" x 12"	
PE22MG0700KB	Rueda Alta	Lateral		7 Lb-Pie	KOHLER®	5 Alturas	7" x 12"	
PE22Y675B	Autopropulsada FWD	3 en 1		7.25 Lb-Pie	B&S®	9 Alturas	8" x 12"	
PE22Y725AWD	Autopropulsada AWD	3 en 1		7.25 Lb-Pie	B&S®	9 Alturas	8" x 10"	

DM C 18 G 53

1 2 3 4 5

1 DM: DESMALEZADORA
DR: DESBROZADORA RECTA
DS: DESBROZADORA

2 TIPO DE MANUBRIO:
C: CUERNOS

3 DIÁMETRO DE CORTE
EN PULGADAS

4 TIPO DE MOTOR
G: GASOLINA
I: INALÁMBRICO

5 DESPLAZAMIENTO
DEL MOTOR EN CC



MANUBRIO CUERNOS

Sujección para corte horizontal y vertical.

MOTOR
Máxima eficiencia y durabilidad.

DISCOS DE CORTE
Para hierba resistente y vegetación no leñosa.



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



DR17G34



Y3100

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DR17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
Y3100	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DR17G34	Recta-Multiherramienta	34 cc	17"	1.8 mm (0.070")	Asa en "D"	Arranque Suave y Cebador
Y3100	Recta-Multiherramienta	34 cc	17"	1.8 mm (0.070")	Asa en "D"	Arranque Suave y Cebador

DESBROZADORA USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



DS18G31CS



DM17G26-4T



MOTOSIERRA

Para máxima maniobrabilidad de corte de las copas de las plantas.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31CS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DM17G26-4T	5 kg	

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DS18G31CS	Desmalezadora	33 cc	Cortasetos	56 cm (22")	46 cm (18")	25 cm (10")		
DS18G31MS	Desmalezadora	33 cc	Motosierra	25 cm (10")	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	Cebador y Ahogador
DM17G26-4T	Flecha recta	26.5 cc	Disco	43 cm (17")	43 cm (17")	23 cm (9")		



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Sistema automático alimentador.

4 TIEMPOS



DMC17G33-4T



DM18G43

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G53	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DM18G43	9 kg	30 x 35 x 152 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora	34 cc	4T Full Crank	43cm (17")	2.7mm	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G53	Profesional	52 cc	2T Full Crank	46cm (18")	2.7mm	25 cm (10")		
DM18G43	Profesional	43 cc	2T Full Crank	46cm (18")	2 mm	25 cm (10")		

MOTOSIERRA TELESCÓPICA USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de frutales y árboles muy altos.



BOSQUE Y JARDÍN

MST10G27



Máxima 3.75m

Mínima 2.15m

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20x 190 Caja 2/2: 30 x 29 x 32

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø SIERRA	LARGO MÍNIMO	LARGO MÁXIMO	ENCENDIDO
MST10G27	Motosierra 12"	31 cc	30 cm (12")	2.40 m	4.60 m	Cebador y Ahogador

MS 18 G 42

1 2 3 4

- 1 **MS:** MOTOSIERRA
MSH: MOTOSIERRA USO LIERO
- 2 LONGITUD DE BARRA
EN PULGADAS
- 3 TIPO DE MOTOR
G: GASOLINA
- 4 DESPLAZAMIENTO

FRENO DE CADENA

Accionado por inercia en el corte.



PISTÓN CON DOBLE ANILLO

Mayor compresión y más vida útil.

CILINDRO CROMADO

En la parte interior para mayor durabilidad.



TENSOR DE CADENA LATERAL

En la tapa fácil y rápida tensión de la cadena.

SPROCKET

Tipo corona fácil recambio.



BOMBA METÁLICA

Aceitadora con regulador de flujo, mejor lubricación en la cadena y mayor duración.



FÁCIL ACCESO

A la limpieza del filtro de aire y a la bujía cambio sin usar herramienta del filtro de aire.

MOTOSIERRAS USO LIGERO

Su aliado en la poda

CLASE 4C



- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



BOSQUE Y JARDÍN



MSH16G40



MSH20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSH16G40	4.5 kg	46 x 29 x 25 cm
MSH20G54	6.4 kg	46 x 26 x 29 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSH16G40	Antivibratorio	40 cc	16"	18 HP	3/8"	0.060"	RBZ-G01	RBE-K2-16
MSH20G54		54 cc	20"	3.4 HP	0.325		RBZ-G01/5800	RBE-Z25420



Cadena y Barra **OREGON**



- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



MS18G42

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
MS16G42	6.4 kg	46 x 26 x 29 cm
MS18G42	6.6 kg	46 x 26 x 29 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS16G42	Antivibratorio	42 cc	16"	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	RBE-K1-16	RBE-K216
MS18G42	Antivibratorio	42 cc	18"	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	RBZ-G01/18	HIN18



Cadena y Barra **OREGON**

- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



BOSQUE Y JARDÍN



MS25G65



MS20G54



MS18G48

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS25G65	13 kg	27 x 30 x 31 cm
MS22G60	11 kg	57 x 27.5 x 29 cm
MS20G54	12 kg	46 x 28 x 29 cm
MS18G48	12 kg	46 x 29 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS25G65	Antivibratorio	65 cm ³	25"	3.9 HP	3/8"	0.063"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384
MS22G60		60 cm ³	22"	3.6 HP	3/8"	0.058"	RBD-411910650	RBE-523093072
MS20G54		54 cm ³	20"	3.4 HP	0,325"	0.050"	RBZ-G01/5800	RBZ-Z25420
MS18G48		48 cm ³	18"	2.3 HP	0,325"	0.050"	RBZ-G01/4000-18	RBZ-K2-20




- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Cómoda y ligera.

ACCIONADOR
Mejor control de flujo de aire.



MOTOR 52 CC
Excelente potencia y larga vida.



ARNÉS
Cómodo para soportar el peso.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SOM200G52	10 kg	40 x 33 x 49cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de mochila	285 km / hr	52 cc	2 Tiempos	16.5 m³ / min



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



SOM27F



SO200G25

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
SO200G25	5.9 kg	33 x 40 x 36 cm
SOA27F	7.6 kg	33 x 40 x 36 cm
SOM27F	8.6 kg	36 x 41 x 40 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	290 km/hr	25 cm ³ Half Crank		11.3 m ³ /min
SOA27F	Sopladora-Trituración 12:1	240 km/hr	27 cm ³ Full Crank	2 Tiempos	12.7 m ³ /min
SOM27F	Sopladora de Mochila	232 km/hr	27 cm ³ Full Crank		14.2 m ³ /min



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.

ARNÉS
CÓMODO para soportar el peso.



TANQUE
Para polvo o líquido de 20 litros.



CAÑÓN EXTRA LARGO
Para un mayor alcance de rocío.



PRESURIZADOR
De líquido incluido.



MANGO ACCIONADOR
Para un mayor control de aspersión.



APL20G70

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
APL20G70	8.7 kg	41 x 27 x 66 cm
ARL16G34	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo /líquido	12 m	70 cm ³	16 Litros
ARL16G34	Aspersora de rocío motorizada	2m	34 cm ³ 4 Tiempos	16 Litros

ASPERSORA USO FRECUENTE GRANDES ÁREAS

Dispersión uniforme

CLASE 4D



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



BOSQUE Y JARDÍN



ASML-9L



ASM-ME20L



ARL20G26

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
ASM-ME20L	2.9 kg	42 x 18 x 59 cm
ARL20G26	9.8 kg	42 x 37 x 61 cm
ASML-9L	1.4 kg	19 x 19 x 60 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASML-9L	Aspersora manual	2m	Manual	9 Litros
ASM-ME20L	Aspersora de rocío manual	1.5 m	Manual	20 Litros
ARL20G26	Aspersora de rocío líquido	1.5 m	26 cm ³	20 Litros

LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

CADENA EN ROLLO DE 30.5 MTS

CÓDIGO	TIPO	PASO Y CALIBRE
ABJ-J1L7110AS	Chisel	3/8" 0.050"



CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES

CÓDIGO	DIAMÉTRO	MTS. POR ROLLO
RAR-1300	3 mm	61 m
RAR-1302	3.5 mm	
RAR-1303	4 mm	
RAR-1313	5.5 mm	
RAR-1306	6 mm	



HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente. Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

PARA DESBROZADORAS



HILOS PARA DESBROZADORA				
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIÁMETRO	PERFIL	LONGITUD
ABJ-HR1.6-1	Carrete	1.6	Redondo	196 m
ABJ-HR1.6-0.5	Blister	1.6	Redondo	88 m
ABJ-HR1.6-0.125	Carton	1.6	Redondo	25 m
ABJ-HR2.0-1	Carrete	2	Redondo	126 m
ABJ-HR2.0-0.5	Blister	2	Redondo	63 m
ABJ-HR2.0-0.125	Carton	2	Redondo	16 m
ABJ-HR2.4-1	Carrete	2.4	Redondo	87 m
ABJ-HR2.4-0.5	Blister	2.4	Redondo	43 m
ABJ-HR2.4-0.25	Carton	2.4	Redondo	22 m
ABJ-HC1.6-1	Carrete	1.6	Cuadrado	196 m
ABJ-HC1.6-0.5	Blister	1.6	Cuadrado	88 m
ABJ-HC1.6-0.125	Carton	1.6	Cuadrado	25 m
ABJ-HC2.0-1	Carrete	2	Cuadrado	126 m
ABJ-HC2.0-0.5	Blister	2	Cuadrado	63 m
ABJ-HC2.0-0.125	Carton	2	Cuadrado	16 m
ABJ-HC2.4-1	Carrete	2.4	Cuadrado	87 m
ABJ-HC2.4-0.5	Blister	2.4	Cuadrado	43 m
ABJ-HC2.4-0.25	Carton	2.4	Cuadrado	22 m
ABJ-HRM2.4-1	Carrete	2.4	Redondo Reforzado	87 m
ABJ-HRM2.4-0.5	Blister	2.4	Redondo Reforzado	43 m
ABJ-HRM2.7-1	Carrete	2.7	Redondo Reforzado	69 m
ABJ-HRM2.7-0.5	Blister	2.7	Redondo Reforzado	34 m
ABJ-HSM2.4-1	Carrete	2.4	Espiral Reforzado	87 m
ABJ-HSM2.4-0.5	Blister	2.4	Espiral Reforzado	43 m
ABJ-HSM2.7-1	Carrete	2.7	Espiral Reforzado	69 m
ABJ-HSM2.7-0.5	Blister	2.7	Espiral Reforzado	34 m



ABJ-HC1.6-0.5



ABJ-HSM2.7-1



ABJ-HR2.4-0.25

DISCOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RAR-9741	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Puntas
RAR-8461	Disco p/ desbr. Ø 9 X 1" de 24 Diente
RAR-7857	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Dien max



RAR-7855



RBH-CG4202



ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

CLASE AJ

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

BOSQUE Y JARDÍN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ABJ-EA-0.3L	Extractor jeringa aceite podadora
ABJ-EA-1.3L	Extractor aceite motosierra
ABJ-TM-6L	Tanque mezcla p/motores 4T



ABJ-TM-6L

CABEZALES
CÓDIGO
RAR-10639
RAR-6944
RBK-6422
RBK-6423
RAR-6994
RBH-BC365



RAR-10639



RBH-BC365

ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS				
GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1	150 ml	1 Galón 3.787 L	40 ml	Motosierras EVANS, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac
40:1	94 ml		25 ml	Desbrozadoras EVANS, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite
50:1	76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna



25:1 40:1 50:1

- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

ACEITES			
CÓDIGO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
*ABJ-A40S-1	40:1	94 ml	1 pieza
*ABJ-A40S-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 piezas
AM2T-1L	1 L	1 pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO


ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS			
CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1 L

CLASE AM

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®. Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35 °C.



AM2T-1L



RANGO DE OPERACIÓN