

# Compresor 1 etapa 5HP 235L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 5 HP motor eléctrico con tanque de 235 L 125 PSI



## Código

E170ME500-235V

## Marca

EVANS

## Categoría

Profesional

## Categoría especial

Estacionario



## INFORMACION COMERCIAL

Potencia	5.00 HP
Velocidad	3600 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Evans
Fases	Monofásico
Voltaje	220 V

## CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	1
Cilindros	2
Código de unidad	CE170
Aceite unidad	RC-AW100-1 (incluido)
Capacidad de aceite unidad	0.60 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	80 Horas .
Potencia mecanica unidad	5.00 HP
Desplazamiento	17.00 pcm

## CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	125 PSI
Caudal a 40 PSI	14.00 pcm
Caudal a 90 PSI	12.00 pcm
Tanque de almacenamiento	235.00 L

## Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales de inflado de llantas, gasolineras, llanteras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia y para talleres de pintura.

## Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



# Compresor 1 etapa 5HP 235L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 5 HP motor eléctrico con tanque de 235 L 125 PSI



Posición del tanque	Vertical
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	8000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario

## ACCESORIOS

Arrancador	AMPDW7.5G (No incluido)
------------	-------------------------

## INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	1 Meses
Garantía del tanque	1 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	50.00 X 46.00 X 182.00 cm
Peso	115.00 Kg

## Código

E170ME500-235V

## Marca

EVANS

## Categoría

Profesional

## Categoría especial

Estacionario



## Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales de inflado de llantas, gasolineras, llanteras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia y para talleres de pintura.

## Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



# Compresor 1 etapa 5HP 235L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 5 HP motor eléctrico con tanque de 235 L 125 PSI



## Código

E170ME500-235V

## Marca

EVANS

## Categoría

Profesional

## Categoría especial

Estacionario



## Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales de inflado de llantas, gasolineras, llanteras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia y para talleres de pintura.

## Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

