

Compresor coaxial 2HP 24L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 2 HP eléctrico con tanque de 24 litros 116 PSI



Código

EC07ME200-024

Marca

EVANS

Categoría

Comercial

Categoría especial

Portátil

ACEITE
RECOMENDADO
MINERAL RC-AW100-1*



INFORMACION COMERCIAL

Potencia	2.00 HP
Velocidad	3600 RPM
Tipo	Eléctrico
Fases	Monofásico
Voltaje	120 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	1
Cilindros	1
Código de unidad	CCE080
Aceite unidad	RC-AW100-1
Capacidad de aceite unidad	0.5 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	80 Horas .
Potencia mecanica unidad	2.00 HP
Desplazamiento	8.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Coaxial
Presion máxima	116 PSI
Caudal a 40 PSI	4.00 pcm
Caudal a 90 PSI	3.00 pcm
Tanque de almacenamiento	24.00 L
Posición del tanque	Horizontal

Usos

Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

Beneficios

Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar.



7 95577 10252 2

Compresor coaxial 2HP 24L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 2 HP eléctrico con tanque de 24 litros 116 PSI



Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	700 h
Acoplamiento	Directo
Guarda	Plástica
Presentación	Portátil
INFORMACION ADICIONAL	
Garantía de ensamble	12 Meses
Garantía del tanque	12 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	59.00 X 27.00 X 60.00 cm
Peso	24.00 Kg

Código
EC07ME200-024
Marca
EVANS
Categoría
Comercial
Categoría especial
Portátil

ACEITE
RECOMENDADO
MINERAL RC-AW100-1*



Usos
Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.
Beneficios
Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar.



Compresor coaxial 2HP 24L

Compresor de aire coaxial lubricado 1 etapa 2 HP eléctrico con tanque de 24 litros 116 PSI



MANÓMETRO
PARA MONITOREAR
LA PRESIÓN DEL EQUIPO



Código

EC07ME200-024

Marca

EVANS

Categoría

Comercial

Categoría especial

Portátil

**ACEITE
RECOMENDADO**
MINERAL RC-AW100-1*



Usos

Ideal para uso residencial en aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

Beneficios

Alto flujo de aire, portátil y fácil de almacenar.

