

# Kit para alberca 63 m3

Bomba de piscina 1/2 BDP1.5ME050F, PA-400, ZEO-FT3, Grava Silica 8 kg y BCA36KBTU



## INFORMACION GENERAL

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Voltaje de Operacion        | 127 V                                      |
| Fases                       | Monofásico                                 |
| Potencia                    | 0.5 Hp                                     |
| Corriente                   | 4.6 A                                      |
| Tamaño Maximo de Alberca    | 68 m3                                      |
| Flujo Optimo                | 131 L/min                                  |
| Succion                     | 1.5 Pulg.                                  |
| Descarga                    | 1.5 Pulg.                                  |
| Material del Cuerpo         | Plástico                                   |
| Material del Impulsor       | Plástico                                   |
| Sello Mecanico              | Cerámica, carbón, acero inoxidable y Vitón |
| Temperatura Maxima del Agua | 35 C                                       |

## BOMBA DE CALOR

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Capacidad de Calentamiento | 6760 - 36000 Btu/h |
| Capacidad de Calentamiento | 1.98 - 10.55 kW    |
| Entrada de Alimentación    | 0.15 - 1.37 kW     |
| COP                        | 13.20 - 7.28       |

## CONDICIÓN 2

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Capacidad de Calentamiento | 6282 - 28371 Btu/h |
| Capacidad de Calentamiento | 1.84 - 8.31 kW     |
| Entrada de Alimentación    | 0.23 - 1.48 kW     |
| COP                        | 8.00 - 5.67        |

## CONDICIÓN 3

### Código

KIT-BDP-BDC-0.5

### Marca

EVANS

### Categoría

Bombas

### Característica Especial

Bomba de alta Eficiencia.  
Filtro de plástico.  
Media filtrante de mayor duración.



### Usos

- Para albercas domésticas y fuentes Comerciales.
- Recirculación, limpieza y filtrado de agua de albercas y tinas de hidromasaje.
- Uso continuo.

### Beneficios

- Higiénica, ya que el agua no tiene contacto con materiales ferrosos.
- Silenciosa operación.
- Resistente a la corrosión, químicos y cloro.
- Filtro con conexiones de 1.5 pulg.
- Media filtrante con mayor retención de cloramidas.
- Agua templada



# Kit para alberca 63 m3

Bomba de piscina 1/2 BDP1.5ME050F, PA-400, ZEO-FT3, Grava Silica 8 kg y BCA36KBTU



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Capacidad de Calentamiento | 5462 - 22908 Btu/h |
| Capacidad de Calentamiento | 1.60 - 6.71 kW     |
| Entrada de Alimentación    | 0.21 - 1.24 kW     |
| COP                        | 7.60 - 5.39        |

## CONDICIÓN 4

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Capacidad de Calentamiento | 6145 - 15705 Btu/h |
| Capacidad de Calentamiento | 1.80 - 4.60 kW     |
| Entrada de Alimentación    | 0.28 - 1.20 kW     |
| EER                        | 6.43 - 3.83        |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de Alimentación                         | 220V~ 60Hz 1F                                                          |
| Flujo de Agua                                   | 5 m3/h                                                                 |
| Caída de presión del agua                       | 19 kPa                                                                 |
| Tamaño de piscina recomendado                   | 20- 40m3                                                               |
| Refrigerante                                    | R32                                                                    |
| Compresor                                       | GMCC                                                                   |
| Intercambiador de calor del lado del aire       | Aluminio hidrófilo y tubo de cobre con ranura interior                 |
| Tipo de valvula                                 | Válvula de expansión electronica                                       |
| Intercambiador de calor del lado del agua       | Intercambiador de calor de titanio, tubo de titanio con carcasa de PVC |
| Nivel de ruido                                  | 47                                                                     |
| Conexión de tuberías de agua (Entrada y Salida) | 1.5"/2                                                                 |
| Tipo de Control                                 | LCD, módulo wifi incorporado                                           |
| Resistencia al agua                             | IPX4                                                                   |
| Garantía                                        | 1 año                                                                  |

## INFORMACION ADICIONAL

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones del Empaque (Largo*Ancho*Alto) | 99 X 41 X 80 cm |
| Garantía                                   | 1 Años          |
| Peso                                       | 46 kg           |

## Código

KIT-BDP-BDC-0.5

## Marca

EVANS

## Categoría

Bombas

## Característica Especial

Bomba de alta Eficiencia.  
Filtro de plástico.  
Media filtrante de mayor duración.



## Usos

- Para albercas domésticas y fuentes Comerciales.
- Recirculación, limpieza y filtrado de agua de albercas y tinas de hidromasaje.
- Uso continuo.

## Beneficios

- Higiénica, ya que el agua no tiene contacto con materiales ferrosos.
- Silenciosa operación.
- Resistente a la corrosión, químicos y cloro.
- Filtro con conexiones de 1.5 pulg.
- Media filtrante con mayor retención de cloramidas.
- Agua templada



## Kit para alberca 63 m3

Bomba de piscina 1/2 BDP1.5ME050F, PA-400, ZEO-FT3, Grava Silica 8 kg y BCA36KBTU



### Piscina climatizada



#### Código

KIT-BDP-BDC-0.5

#### Marca

EVANS

#### Categoría

Bombas

#### Característica Especial

Bomba de alta Eficiencia.  
Filtro de plástico.  
Media filtrante de mayor duración.



#### Usos

- Para albercas domésticas y fuentes Comerciales.
- Recirculación, limpieza y filtrado de agua de albercas y tinas de hidromasaje.
- Uso continuo.

#### Beneficios

- Higiénica, ya que el agua no tiene contacto con materiales ferrosos.
- Silenciosa operación.
- Resistente a la corrosión, químicos y cloro.
- Filtro con conexiones de 1.5 pulg.
- Media filtrante con mayor retención de cloramidas.
- Agua templada

